

## CATEGORÍA 1: SUMINISTROS MÉDICOS

CATEGORÍA 1: SUMINISTROS MÉDICOS	
Descripción	Lo componen todos los suministros que son necesarios para el funcionamiento de los Servicios Médicos de Correos que no están incluidos en ningún Pliego específico por tratarse de cantidades de adquisición pequeñas o de periodicidad no estimable.
CPV	33000000 Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal.

### Artículo 1 – Camillas médicas fijas:

Descripción	Camillas de exploración y tratamiento médico
CPV	33192000 - Mobiliario para uso médico
Características	Camilla fija de estructura de acero con respaldo y piecero articulados
Medidas	140x55 cm
Material	Acero
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

### Artículo 2 – Camillas médicas plegables:

Descripción	Camillas de exploración y tratamiento médico
CPV	33192000 - Mobiliario para uso médico
Características	Camilla plegable patas unidas pen forma de M y tensores de acero de acero, relleno de firmeza media, ligera y de sencillo plegado
Medidas	75 cm de alto montada
Material	Acero
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 2 – Neveras para material sanitario:**

Descripción	Neveras para material sanitario
CPV	33192000 - Mobiliario para uso médico
Características	Arcón frigorífico para productos farmacéuticos
Medidas	A definir en el Contrato específico
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 8: Gafas de protección:**

Descripción	Gafas de protección
CPV	33735100 - Gafas protectoras
Características	Gafas de protección frente a proyecciones y/o salpicaduras con montura plástica de alta visibilidad y aireada. Deben permitir su regulación y el uso de lentes correctoras
Tallas	Única
Material	Policarbonato
Normativa	EN 166



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 3: Estaciones lavaojos.**

Descripción	Estaciones lavaojos portátiles
CPV	33730000 Productos para el cuidado de los ojos
Características	Estaciones lavaojos portátiles
Tamaño	Dispositivo de emergencia para ser utilizado en lugares de trabajo donde se puede llegar a necesitar de enjuague para los ojos, ante una posible contaminación, tras haber sufrido algún percance o accidente que provoque que se introduzcan productos químicos, materiales o sustancias extrañas y perjudiciales en los ojos.  Podrán solicitarse diferentes formatos según las necesidades: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maletín portátil con botellas lavaojos</li> <li>• Estación de pared con botellas lavaojos</li> <li>• Botellas lavaojos</li> </ul>
Material	Producto Sanitario Clase I
Normativa	UNE-EN 15154



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

## **CATEGORÍA 2: SUMINISTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

CATEGORÍA 2: SUMINISTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	
Descripción	Lo componen todos los suministros que son necesarios para el funcionamiento del Área de Prevención de Riesgos Laborales que no están incluidos en ningún Pliego específico por tratarse de cantidades de adquisición pequeñas o de periodicidad no estimable
CPV	18000000 – Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y accesorios

### **Artículo 1: Lumbostatos:**

Descripción	Lumbostatos
CPV	18143000 - Indumentaria de protección
Características	Cinturón lumbar elástico regulable con cierre mediante velcro
Medidas	Talla única regulable desde la S a la XL
Material	Poliéster
Normativa	UNE-EN-ISO 13688



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

### **Artículo 2: Anorak de carga y descarga**

Descripción	Anorak de carga y descarga
CPV	18143000 - Indumentaria de protección
Características	Chaquetón azul marino de sarga de alta visibilidad unisex con tejido bicapa, membrana interna al menos PU y capucha enrollable. Presentará 2 bolsillos laterales y 1 en el pecho.
Tallas	XS, S, M, L, XL, 2XL
Material	Tejidos polifuncionales, traspirables, resistentes al desgaste, hipoalergénicos e impermeables
Normativa	Certificado como prenda de Alta Visibilidad Categoría 2 Clase 1 según la UNE-EN-ISO 20471 Certificado como prenda contra el frío Categoría 1 según la UNE-EN 14058



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

### Artículo 3: Cascos de patinete-bici:

Descripción	Casco patinete-bici
CPV	18444112 – Cascos de ciclista
Características	Casco para patinete-bici unisex, carcasa con ABS, regulable mediante rueda, con correas ajustables y protección para la barbilla. Presentará luz LED trasera con al menos 3 funciones (aviso giro derecha, izquierda y freno)
Tallas	XS, S, M, L, XL
Material	Calota de policarbonato inyectado con orificios de ventilación y espumas selladas
Normativa	Homologado EN 1078



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

### Artículo 4: Cascos de obra:

Descripción	Cascos de obra
CPV	18444111 - Cascos de protección con barbuquejo
Características	Casco de obra de polietileno de alta densidad con tratamiento UV, arnés de polietileno, sudadera de esponja, rueda de regulación.
Tallas	Única
Material	Polietileno de alta densidad
Normativa	EN-397, EN 50365 y EN 13087



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

### Artículo 6: Punteras de protección:

Descripción	Punteras de protección
CPV	18830000 - Calzado de protección
Características	Punteras de protección de visitante acoplable a todo tipo de calzado frente a impactos de hasta 200 J y compresión de al menos 15 kN. Ajustables mediante banda elástica o similar. Con suela antideslizante.
Tallas	3 tallajes diferentes, que abarquen como mínimo, desde la talla 36-46
Normativa	UNE-EN-ISO 12568



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 7: Guantes de protección frente a productos químicos:**

Descripción	Guantes de protección frente a productos químicos.
CPV	18141000 - Guantes de trabajo
Características	Guantes de protección frente a químicos de al menos 30 cm de largo
Tallas	T 7/8, T 8/9, T 9/10 y T 10/11
Material	Nitrilo
Normativa	EN-ISO 374, EN 388



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 8: Guantes bici:**

Descripción	Guantes bici
CPV	18141000 - Guantes de trabajo
Características	Guantes para bici-patinete unisex de alta resistencia, con refuerzo palmar, ajustables a la muñeca mediante velcro y antideslizantes. Resistentes a la abrasión, transpirables y elásticos. Con reflectante
Tallas	XS, S, M, L, XL
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 9: Tapones para los oídos reutilizables:**

Descripción	Tapones para los oídos reutilizables
CPV	18140000 - Accesorios de ropa de trabajo
Características	Tapones para los oídos reutilizables con cordón. Con envase individual que permite guardar los tapones de forma limpia.
Tallas	Única
Material	Elastómero termoplástico
Normativa	EN352-2



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 10: Orejeras de seguridad:**

Descripción	Protectores auditivos: Orejeras de seguridad
CPV	18140000 - Accesorios de ropa de trabajo
Características	Orejeras de seguridad de aislamiento acústico
Tallas	Única
Normativa	EN352-1



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 10: Chalecos para emergencias**

Chalecos de Alta Visibilidad con cierre tipo cremallera (18143000 - Indumentaria de protección) para los equipos de emergencia y evacuación homologados como Clase I según a Norma UNE-EN-ISO 20471 y disponibles en las tallas de la XS a la 2XL. Deberán ir personalizados con el símbolo de Correos “cornamusa” en la parte izquierda del pecho de aproximadamente 8 cm en gris reflectante y el texto abajo indicado en la espalda.

Modelo	EN 471	Color	Texto reflectante en espalda
CO-JE		Azul Claro	Jefe emergencia
COH-JI	xx	Naranja Flúor	Jefe intervención
CH-EPI	Ignífugo	Azul Marino	Primera intervención
CH-ESI	Ignífugo	Rojo	Segunda intervención
CH-EAE	xx	Amarillo Flúor	Alarma y evacuación
CH-EPA		Blanco	Primeros auxilios
CH-COAR		Amarillo	Correos-aeropuerto
CH-COAR		Azul	Correos-aeropuerto
CH-COSP		Azul Marino	Seguridad postal
CD-EPI	Ignífugo	Naranja Flúor	Primera intervención



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 11: Botas impermeables de seguridad S1P:**

Descripción	Botas de seguridad impermeables S1P o superior
CPV	18830000 - Calzado de protección
Características	Botines de seguridad color negro de al menos S1P impermeables, de alta resistencia y transpirables. Con puntera plástica y suela SRC.
Tallas	De la 34 a la 50
Normativa	UNE-EN-ISO 20345



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 12: Pantalla facial antisalpicaduras:**

Descripción	Pantalla facial antisalpicaduras
CPV	18143000 - Indumentaria de protección
Características	Pantalla facial antisalpicaduras ajustable mediante goma y de fácil limpieza.
Tallas	Única
Material	Polipropileno, policarbonato o similar transparente
Normativa	UNE-EN-ISO 16321



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 13: Trajes buzo de protección:**

Descripción	Traje buzo de protección
CPV	18143000 - Indumentaria de protección
Características	Traje buzo desechable de protección química y biológica
Tallas	S, M, L, XL, 2XL
Normativa	UNE-EN-ISO 13982 y UNE-EN-ISO 14126



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 14: Arnés de seguridad:**

Descripción	Arnés de seguridad
CPV	18143000 - Indumentaria de protección
Características	Arnés de seguridad anticaídas de cuerpo completo ajustable en pecho, piernas y hombros
Tallas	S, M, L, XL
Normativa	UNE-EN 361



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 15: Adaptador cinturón seguridad para embarazadas.**

Descripción	Adaptador cinturón seguridad para embarazadas
CPV	18143000 - Indumentaria de protección
Características	Adaptador cinturón seguridad para embarazadas que desvíe el cinturón de seguridad del estómago y el feto, de fácil instalación en los asientos del vehículo
Tallas	Única
Normativa	ECE R16



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

### **CATEGORÍA 3: SUMINISTROS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

CATEGORÍA 3: SUMINISTROS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	
Descripción	Lo componen todos los suministros que son necesarios para la adecuada protección frente a emergencias de Correos que no están incluidos en ningún Pliego específico por tratarse de cantidades de adquisición pequeñas o de periodicidad no estimable
CPV	44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción

#### **Artículo 1: Señalización**

Señales y accesorios de señalización de seguridad para los centros de trabajo de Correos (44423400 - Señales y artículos conexos) de base plástica (espesor mínimo 0,7mm) o metálica (espesor mínimo 1mm). Debiendo acreditar el cumplimiento de las indicaciones de las Normas UNE-EN-ISO 7010, UNE 23033, 23034 y 23035.


\* Listado meramente orientativo que puede verse afectado por las necesidades del servicio.

Tipo señal	Medida
Atención riesgo de tropezar	29,7 x 21 cm
Atmósferas explosivas	29,7 x 21 cm
Atrapamiento	29,7 x 21 cm
Avisador sonoro	29,7 x 21 cm
Barra antipánico	29,7 x 22,4 cm
Boca de incendio	42 x 42 cm
Boca de incendio	29,7 x 15 cm
Botiquín	29,7 x 21 cm
Caída a distinto nivel	29,7 x 21 cm
Cinta adhesiva peligro caída	5 cm
Cinta amarilla/negra	5 cm
Cinta roja	5 cm
Cinta azul	5 cm
Cinta amarilla/negra	10 cm
Cinta antideslizante	2,5 cm
Cinta antideslizante am/neg	5 cm
Dirección puerta derecha	16x32 cm
Dirección puerta izquierda	16x32 cm
Extintor	29,7 x 21 cm
Extintor carro	42 x 42 cm
Extintor CO <sub>2</sub>	29,7 x 21 cm
Extintor largo	42 x 42 cm
Extintores varios	42 x 42 cm
Fijos de baja altura	29,7 x 21 cm
Flecha de recorrido evacuación	44,7 x 44,7 cm
Flecha de recorrido evacuación	22,4 x 22,4 cm
Lavaojos	29,7 x 22,4 cm
Minusválidos	32x16 cm
No uso ascensor con incendio	21 x 15 cm
No utilizar en caso de emergencia	29 x 21 cm
Paso carretillas	29,7 x 21 cm
Paso libre	29,7 x 21 cm
Paso obligatorio para personas	29,7 x 21 cm

Pegatina atrapamiento	9 cm
Pegatina de botas	9 cm
Pegatina botiquín primeros auxilios	9 cm
Pegatina de prohibido fumar	9 cm
Pegatina riesgo eléctrico	9 cm
Pegatina superficie caliente	9 cm
Pegatina teléfonos móviles	9 cm
Peligro zona de carga de baterías	21x29,7 cm
Personas no/exclusivamente cargas	29,7 x 21 cm
Prohibido el uso personas (montacargas)	29,7 x 21 cm
Prohibido encender fuego	29,7 x 21 cm
Prohibido fumar	29,7 x 21 cm
Prohibido paso	29,7 x 21 cm
Pulsador de alarma	29,7 x 21 cm
Punto de reunión	29,7 x 22,4 cm
Recorrido evacuación	63,2 x 31,6 cm
Riesgo de corrosión	29,7 x 21 cm
Riesgo indeterminado	29,7 x 21 cm
Salida	29,7 x 10,5 cm
Salida	42 x 14,8 cm
Salida	10x20 cm
Salida	Banderola de plástico
Salida de emergencia	29,7 x 14,8 cm
Salida de emergencia	42 x 21 cm
Salida dirección derecha	16x32 cm
Salida dirección izquierda	16x32 cm
Salida flecha	42 x 29,7 cm
Salida flecha	43 x 29,7 cm
Salida indicación	44x47 cm
Salida indicación	29,7 x 14,8 cm
Sin salida	29,7 x 21 cm
Sin salida	29,7 x 15 cm
Teléfonos móviles	29,7 x 21 cm
Uso calzado seguridad	29,7 x 21 cm
Uso de arnés	29,7 x 21 cm
Uso de chaleco reflectante	29,7 x 21 cm
Uso de cinturón de seguridad	29,7 x 21 cm
Uso gafas	29,7 x 21 cm
Uso guantes	29,7 x 21 cm

#### Artículo 5: Mamparas de protección:

Descripción	Mamparas de protección PMMA
CPV	44212329 – Mamparas de seguridad
Características	Mamparas de PMMA autosustentables mediante pies ensamblados, totalmente incoloras con los cantos pulidos y esquinas redondeadas
Material	PMMA (metacrilato o cristal acrílico)
Normativa	9001 valorable



- (1) PANTALLA
- (2) PIE

[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

### **CATEGORÍA 4: EQUIPOS TÉCNICOS**

CATEGORÍA 4: EQUIPOS TÉCNICOS	
Descripción	Lo componen todos los equipos tanto técnicos como médicos que son necesarios para el funcionamiento de la Subdirección de Promoción de la Salud de Correos que no están incluidos en ningún Pliego específico por tratarse de cantidades de adquisición pequeñas o de periodicidad no estimable
CPV	30000000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software

#### **Artículo 1: Dinamómetros:**

Descripción	Dinamómetro con asidero.
CPV	38400000 - Instrumentos de medida o control de características físicas
Características	Dinamómetro profesional con display digital de 1000Hz y precisión $\pm 0,5\%$ con asidero. Medidor de fuerza digital para medir fuerzas de tracción y compresión.
Batería y conector	Batería interna y conector europeo
Calibración	Entrega con calibración certificada
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

#### **Artículo 2: Sonómetros:**

Descripción	Sonómetros
CPV	38434210 - Sonómetros
Características	Medidor de nivel de sonido digital profesional
Batería y conector	Batería interna y conector europeo
Calibración	Entrega con calibración certificada
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

### Artículo 3: Anemómetros:

Descripción	Anemómetro
CPV	38121000 - Anemómetros
Características	Anemómetro digital profesional que permita medir: velocidad del aire, humedad, temperatura, punto de rocío y caudal del aire.
Batería y conector	Batería interna y conector europeo
Calibración	Entrega con calibración certificada
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

### Artículo 4: Luxómetros:

Descripción	Luxómetro
CPV	38427000 - Fluxómetros
Características	Luxómetro digital para mediciones de luz
Batería y conector	Batería interna y conector europeo
Calibración	Entrega con calibración certificada
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

### Artículo 5: Medidor láser:

Descripción	Medidor láser (telemetro)
CPV	38400000 - Instrumentos de medida o control de características físicas
Características	Medidor láser digital que permita la medición de longitudes, cálculo de áreas y volúmenes. Con carcasa robusta a prueba de golpes y protección IP54 (salpicaduras de agua y polvo).
Batería y conector	Batería interna y conector europeo
Calibración	Entrega con calibración certificada
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

### Artículo 6: Ahuyentadores de perros

Descripción	Ahuyentadores de perros
CPV	35121100 - Zumbadores
Características	Dispositivo electrónico portátil de ultrasonidos para repeler a perros
Medidas	Efectividad hasta 20 metros
Tipo sonido	Audible para perros pero no humanos
Batería y conector	Recargable con batería interna y conector europeo
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

### Artículo 7: Control visión:

Descripción	Control visión
CPV	33122000 - Aparatos de oftalmología
Características	Control visión para exploración oftalmológica que permita realizar pruebas de agudeza visual, hipermetropía, percepción de colores y contrastes.
Batería y conector	Batería interna y conector europeo
Calibración	Entrega con calibración certificada
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 08: Audiómetro:**

Descripción	Audiómetro
CPV	33121400 - Audiómetros
Características	Audiómetro digital de sobremesa, de alta frecuencia y 2 canales que permita calcular la pérdida auditiva. Con conexión aviso paciente y auriculares incluidos.
Batería y conector	Batería interna y conector europeo
Calibración	Entrega con calibración certificada
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 9: Espirómetro:**

Descripción	Espirómetro
CPV	33100000 - Equipamiento médico
Características	Espirómetro digital portátil con un amplio rango de parámetros (FVC, FEV1, IVC, MVV, PRE/POST Broncodilatador)
Batería y conector	Batería interna y conector europeo
Calibración	Entrega con calibración certificada
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 10: Electrocardiógrafo:**

Descripción	Electrocardiógrafo
CPV	33123200 - Aparatos de electrocardiografía
Características	Electrocardiógrafo digital de 12 derivaciones y cable paciente con 10 latiguillos
Batería y conector	Batería interna y conector europeo
Calibración	Entrega con calibración certificada
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 11: Pilas recargables con cargador:**

Descripción	Pilas recargables con cargador
CPV	31400000 - Acumuladores, pilas y baterías de pilas
Características	Set de 8 pilas AA y 8 pilas AAA recargables más cargador
Conector	Conector europeo
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 13: Medidor de Calidad del Aire:**

Descripción	Medidor de la calidad del aire
CPV	38400000 - Instrumentos de medida o control de características físicas
Características	Medidor de la calidad del aire digital y portátil, para la medición de los parámetros: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dióxido de carbono CO2</li> <li>○ Temperatura</li> <li>○ Humedad relativa</li> </ul>
Conector	Batería interna y Conector europeo
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 14: Calibrador acústico:**

Descripción	Calibrador acústico
CPV	38400000 - Instrumentos de medida o control de características físicas
Características	Calibrador acústico de sonómetro y dosímetro.
Conector	Conector europeo
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]

**Artículo 15: Dosímetros de ruido:**

Descripción	Dosímetro de ruido
CPV	38400000 - Instrumentos de medida o control de características físicas
Características	Dosímetro de ruido digital, portátil con pinzas para colgarlo de la ropa o micrófono con clip.
Conector	Batería interna y Conector europeo
Normativa	9001 valorable



[LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS]